




STENDIMANICHETTA
Drip Tape Layer



Drip Tape Layer
**STENDIMANICHETTA
DOPPIO**



**ELEMENTO
INSTALLAZIONE**
Installation Unit

CARATTERISTICHE STANDARD

PORTABOBINE/SBOBINATORE DOPPIO ASSE FISSO

RUOTA CON TIMONE (PER REGOLAZ. PROFONDITÀ)

DISCHI COPRI MANICHETTA D250

VOMERINO INTERRATORE 120MM

RUOTA SCANALATA (ANTI-TORSIONE MANICHETTA)

PROFONDITÀ MASSIMA INTERRAMENTO 10CM

STANDARD FEATURES

DOUBLE COIL HOLDER WITH RIGID AXLE

ADJUSTABLE JOCKEY WHEEL (ADJUSTING DEPTH)

PLAIN FURROW CLOSING DISCS D250MM

REVERSIBLE SHARE 120MM (FURROW OPENING)

U GROOVE NYLON WHEELS

MAXIMAL BURIAL DEPTH 10CM

Lo stendimanichetta Profilay MOM è concepito per la posa superficiale o leggermente interrata della manichetta.

The Profilay MOM is designed for the laying on surface or slightly underground of the dripline.



PROFILAY

Ogni elemento montato su parallelogramma permette una posa precisa e uniforme anche a velocità di 18km/h.

Each element assembled on a parallelogram allows precise and uniform laying even at speeds of 18 km/h.

Drip Tape Layer

STENDIMANICHETTA TRIPLO



CARATTERISTICHE STANDARD

PORTABOBINE TRIPLO CON ASSE ROTANTE

FRENO MECCANICO BOBINA

RUOTA CON TIMONE (PER REGOLAZ. PROFONDITÀ)

DISCHI COPRI MANICHETTA D250

VOMERINO INTERRATORE 120MM

RUOTA SCANALATA (ANTI-TORSIONE MANICHETTA)

PROFONDITÀ MASSIMA INTERRAMENTO 10CM

CARATTERISTICHE STANDARD

TRIPLE COIL HOLDER

MECHANICAL BRAKE

ADJUSTABLE JOCKEY WHEEL (ADJUSTING DEPTH)

PLAIN FURROW CLOSING DISCS D250MM

REVERSIBLE SHARE 120MM (FURROW OPENING)

U GROOVE NYLON WHEELS

MAXIMAL BURIAL DEPTH 10CM

Stendimanichetta

ACCESSORI ACCESSORIES



ELEMENTO
POSA



PORTABOBINE
SINGOLO



PORTABOBINE
DOPPIO



RINCALZATURA
AUTOM/IDRAULICA



OPZIONE
DOPPIO DISCO



DISCHI RINCALZO
REGOLABILI



RUOTE DI
LIVELLO



TELAIO ATTACCO
FRONTALE

Drip Tape Layer Frames
STENDIMANICHETTA
TELAIO



[TELAIO FISSO]
Fixed frame



[TELAIO PIEGHEVOLE
IDRAULICO]
Hydraulic closing frame



[TELAIO
MANUALE]
Manual closing frame



[TELAIO MANUALE
TELESCOPICO]
Telescopic-Manual closing frame



**[STENDIM.DOPPIO
A TRE FILE]**
Drip Tape Layer mod.double

INFO TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Stendimanichetta DOPPIO

	2F FISSO	3F FISSO	3F TELE. M.	3F PIEGH. M.
CODICE / CODE	S2FTF2000	S3FTF3200	S3FTMT2535	S3FTMP2550
MISURE / DIMENSION	200x130x200cm	320x130x200cm	350x130x200cm	500x130x200cm
LARGH.TRASP. / T.WIDTH	200x130x200cm	320x130x200cm	250x130x200cm	250x130x200cm
HP	40	40	50	60
PESO / WEIGHT	220kg	320kg	375kg	400kg

	3F TELE.ID.	3F PIEGH.ID.	4F FISSO	4F TELE.M.	4F PIEGH.M.
CODICE / CODE	S3FTIT2535	S3FTIP2550	S4FTF5000	S4FTMT2535	S4FTMP2550
MISURE / DIMENSION	350x130x200cm	500x130x200cm	500x130x200cm	350x130x200cm	500x130x200cm
LARGH.TRASP. / T.WIDTH	250x130x200cm	250x130x200cm	500x130x200cm	250x130x200cm	250x130x200cm
HP	60	60	60	80	80
PESO / WEIGHT	400kg	430kg	425kg	455kg	520kg

	4F PIEGH.ID.	5F PIEGH.M.	5F PIEGH.ID.	6F PIEGH.M.	6F PIEGH.ID.
CODICE / CODE	S4FTIP2550	S5FTMP2560	S5FTIP2560	S6FTMP2580	S6FTIP2580
MISURE / DIMENSION	500x130x170cm	650x130x170cm	650x130x170cm	800x130x170cm	800x130x170cm
LARGH.TRASP. / T.WIDTH	250x130x170cm	250x200x170cm	250x200x170cm	250x275x170cm	250x275x170cm
HP	80	90	90	100	100
PESO / WEIGHT	550kg	600kg	650kg	720kg	770kg

INFO TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Stendimanichetta TRIPLO

	2F FISSO	3F FISSO	3F TELE. M.	3F PIEGH. M.
CODICE / CODE	ST2FTF2000	ST3FTF3200	ST3FTMT2535	ST3FTMP2550
MISURE / DIMENSION	200x130x200cm	320x130x200cm	350x130x200cm	500x130x200cm
LARGH.TRASP. / T.WIDTH	200x130x200cm	320x130x200cm	250x130x200cm	250x130x200cm
HP	50	50	60	70
PESO / WEIGHT	320kg	470kg	595kg	570kg

	3F TELE.ID.	3F PIEGH.ID.	4F FISSO	4F TELE.M.	4F PIEGH.M.
CODICE / CODE	ST3FTIT2535	ST3FTIP2550	ST4FTF5000	ST4FTMT2535	ST4FTMP2550
MISURE / DIMENSION	350x130x200cm	500x130x200cm	500x130x200cm	350x130x200cm	500x130x200cm
LARGH.TRASP. / T.WIDTH	250x130x200cm	250x130x200cm	500x130x200cm	250x130x200cm	250x130x200cm
HP	70	70	70	90	90
PESO / WEIGHT	620kg	600kg	625kg	725kg	810kg

	4F PIEGH.ID.	5F PIEGH.M.	5F PIEGH.ID.	6F PIEGH.M.	6F PIEGH.ID.
CODICE / CODE	ST4FTIP2550	ST5FTMP2560	ST5FTIP2560	ST6FTMP2580	ST6FTIP2580
MISURE / DIMENSION	500x130x170cm	650x130x170cm	650x130x170cm	800x130x170cm	800x130x170cm
LARGH.TRASP. / T.WIDTH	250x130x170cm	250x200x170cm	250x200x170cm	250x275x170cm	250x275x170cm
HP	90	100	100	120	120
PESO / WEIGHT	840kg	950kg	980kg	1130kg	1150kg



RIVENDITORE AUTORIZZATO

M.O.M.

Moretto Officine Meccaniche s.a.s.
DI MORETTO VANNI, LUCA & C.

VIA VILLAFONTANA, 137

37050, VILLAFONTANA DI OPPEANO - VR, ITALY

C.F.+P.I. IT00832470231



WEBSITE

WWW.MOMOFFICINE.IT

INFO@MOMOFFICINE.IT

EXPORT@MOMOFFICINE.IT

+39 045 7146086